

Sittich-Info.de

Notfallapotheke für Sittiche und Papageien

Es kommt immer wieder zu Unfällen oder Verletzungen, die möglichst schnell behandelt werden müssen. In vielen Fällen ist es notwendig den Vogel sofort zu versorgen, auch um ihn zu stabilisieren und zum Tierarzt bringen zu können. In anderen, leichteren Fällen, kann der (erfahrene) Vogelhalter selbst 1. Hilfe leisten und dem Vogel so den Tierarztstress manchmal sogar ersparen.

Inhalt	Beschreibung
Tierarztadresse	Auch wer bisher noch nie zum Tierarzt musste, sollte die Adresse eines FACHtierarztes für Notfälle parat haben. Eine Liste empfohlener Tierärzte für Vögel finden Sie unter: http://www.sittich-info.de/medizin/vogelkundige-tieraerzte.html
Vogelkescher oder Handschuhe, wenn nötig	zum Einfangen von Sittichen bzw. Großsittichen (Bisse). Bezugsquelle: Internet-Shops
Transportbox oder kleiner Käfig als Transportbox	für den Weg zum Tierarzt Bezugsquelle: Zoohandel, Internet-Shops
Krankenkäfig	Als Ruhe-Käfig und Schutz vor Ansteckungen. Er sollte nicht zu groß sein, da manche Krankheiten / Verletzungen Ruhe erfordern, und kann auch als Transportbox verwendet werden.
Ringzange	Zum Entfernen des Ringes bei Schwellungen des Ringbeines. Stark angeschwollene Beine können sogar zum Absterben führen! Der Ring sollte aufbewahrt werden.
Blutstiller	Schnelles Blutstillen ist bei Vögeln, die wenig Blut im Körper haben, sehr wichtig. <ul style="list-style-type: none"> - blutstillende Watte (Clauden-Watte) - Kernseife als schneller Blutstillter bei zu kurz geschnittenen blutenden Krallen - Betaisodonalösung (wird auf Wattestäbchen aufgetragen) - Eisen-III-Chloridlösung (wird auf Wattestäbchen aufgetragen). Es ist allerdings ätzend und darf nicht an die Schleimhäute des Vogels gelangen! <ul style="list-style-type: none"> - Arnica D4, bei Wunden, inneren Blutungen Bezugsquelle: Apotheke
Wattestäbchen	zum Blutstillen oder zum Auftragen von Salben. Bei größeren Verletzungen muss zusätzlich ein Tierarzt aufgesucht werden.
Desinfektion von Wunden	z.B. <ul style="list-style-type: none"> - Betaisodonalösung (Jodlösung) - Hansamed Wunddesinfektionsspray. Bezugsquelle: Apotheke
Wundheilung	<ul style="list-style-type: none"> - Traumeelsalbe, zur Behandlung von geschlossenen Wunden - Calendula Wundsalbe, zur Behandlung von offenen Wunden (Fa. Weleda, Calendula = Ringelblume) - Bepanthene-Lösung oder -Salbe Bezugsquelle: Apotheke

Inhalt	Beschreibung
Schmerzstillende (homöopathische) Mittel	<p>- Traumeel (Salbe oder Tropfen) Wirkung: schmerz- und entzündungshemmend, z.B. bei Gelenkentzündung, Verletzungen, Prellungen, Verstauchung, Verbrennungen, Knochenbrüchen</p> <p>- Arnica D4 Globuli, bei inneren Verletzungen nach Unfällen. Wirkung: Wirkt schmerzstillend und stoppt Blutungen. Wirkt unterstützend bei Prellungen, bei Blutungen oder bei Verdacht auf innere Verletzungen.</p> <p>- Bellis Perennis D6 Globuli, zur Vorbeugung, Unterstützung und Behandlung bei Legenot</p> <p>Zusätzlich sollte der Fachtierarzt aufgesucht werden. Bezugsquelle: Apotheke</p>
Vitaminpräparat	zur Unterstützung bei Erkältungen und anderen Krankheiten, auch bei „Obstverweigerern“ regelmäßig anzuwenden. Die Dosierungsanleitung muss beachtet werden, da eine Überdosierungen von Vitaminen schädlich sein kann!
Vitamin K1	<p>- besonders nach Antibiotika-Therapien (da diese zu Vitamin-K-Mangel im Darm führen können)</p> <p>- unterstützend bei Schwäche und Schwächeanfällen (zusammen mit Traubenzucker)</p> <p>- unterstützend bei inneren Blutungen (Blut im Kot)</p> <p>Dosierungsempfehlung: ca. 2-3 Tropfen auf 20 ml Wasser in akuten Fällen, sonst 1 Tropfen Bezugsquelle: Apotheke (Kanavit K1, Konaktion)</p>
Vogelkohle oder Heilerde	<p>Vogelkohle und Heilerde können bei Durchfallerkrankungen und bei Vergiftungen als Erste-Hilfe-Maßnahme zum Binden von Giftstoffen im Körper verwendet werden. Zusätzlich sollte der Fachtierarzt aufgesucht werden.</p> <p>Beide Mittel sollten nicht über einen längeren Zeitraum angewendet werden, da sie zusätzlich lebenswichtige Nährstoffe im Darm binden und außerdem das <i>Symptom Durchfall</i> beheben können, ohne die dahintersteckende Krankheit zu behandeln.</p> <p>Bezugsquelle: Vogelkohle: Zoohandel, Internet-Shops ; Heilerde ohne Geschmack: Apotheke, Reformhaus, Drogeriemarkt</p>
Verdauungsfördernde Mittel (bei Durchfall, Magen-Darmbeschwerden)	<p>- Lactobazillen, z.B. Bene Bac (früher: Bird Bene Bac, als Gel oder Pulver) oder PT-12 (Pulver)</p> <p>Nach Antibiotikabehandlungen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts der Darmflora, als Erste-Hilfe-Maßnahme bei Durchfall und als (ergänzende) Therapie bei bestimmten bakteriellen Magen-Darm-Erkrankungen.</p> <p>Hinweis: Bene Bac enthält Zuckerarten und sollte bei Hefepilzbefall (Candida) und GLS nicht gegeben werden!</p> <p>- Verdauungsfördernde Tees</p> <p>Bezugsquelle: Lactobazillen: Fachtierärzte, Internet-Shops</p>

Inhalt	Beschreibung
Bach-Blüten für den Notfall Notfall-Tropfen, Notfall-Globuli	Bach-Blütenmischung, zur Schockbehandlung. Diese Bach-Blüten immer in der Notfallapotheke vorhanden sein. Bezugsquelle: Apotheke (Tropfen), Internet-Shops (Globuli)
Rotlicht, Infrarotstrahler oder Infrarot-Dunkelstrahler (z.B. Elstein-Dunkelstrahler) 60 W reichen normalerweise aus	Wird bei vielen Krankheiten und bei Erkältungen benötigt Der Infrarotstrahler wird in ca. 30-50 cm Entfernung aufgestellt. Es sollte nur eine Seite des Käfigs bestrahlt werden, außerdem sollte eine dünne Decke über diese Seite gelegt werden, damit die Wärme besser verteilt wird und das Licht bei einem normalen Infrarotstrahler nicht blenden kann. Zusätzlich sollte ein Fachtierarzt aufgesucht werden. Sollte ein Vogel sich möglicherweise Kopfverletzungen zugezogen haben oder krampfen, darf keine Wärme zugeführt werden!
Traubenzucker	zur Unterstützung des Kreislaufs 1 Messerspitze ins Trinkwasser
Paraffinöl, Olivenöl, Sonnenblumenöl	Zur Behandlung von Grabmilbenbefall (Räudemilbenbefall) Achtung: Die Behandlung ist langwierig und wenn nicht alle Stellen behandelt werden können Milben überleben! Wenn der Milbenbefall fortgeschritten ist sollte man überlegen medizinisch zu behandeln, um den Juckreiz schnellstmöglichst zu beseitigen. Zur Unterstützung bei Verstopfung und Legenot. Wenn das Öl nicht schnell hilft sollte umgehend ein Fachtierarzt aufgesucht werden. Bezugsquelle: Apotheke, Supermarkt
Tyrode Lösung	unterstützt die Nierenfunktion Nicht lange haltbar, deshalb sollte sie erst bei Bedarf gekauft werden. Bezugsquelle: Apotheke, Tierkliniken
Schere	z.B. zum Krallenschneiden oder um hängengebliebene Sittiche zu befreien (z.B. Strickwaren etc.)
Tee	Frisches Trinkwasser sollte zusätzlich angeboten werden, da nicht alle Vögel Tee annehmen. Mehr Informationen zu Tees bei Krankheiten finden Sie auf der Sittich-Info-Homepage.
Propolis	Kittharz der Bienen, wirkt bakterien- und pilzhemmend, immunstimulierend, z.B. bei Erkältungskrankheiten - nicht in jedem Fall eine Alternative für schulmedizinische Behandlung, besser mit Fachtierarzt abklären
Homöopathische Mittel zur Beeinflussung des Bruttriebes	Zur Behandlung der Henne bei stark überhöhtem Bruttrieb. Bei stark erhöhtem Fütterungstrieb der Hähne, zur Vermeidung von Kropfschleimhaut-Reizungen. - Horneel ad us. vet. (Ampullen, diese enthalten im Gegensatz zu den Tropfen keinen Alkohol. Eigentlich eine Injektionslösung, kann aber auch oral bzw. über das Trinkwasser gegeben werden) - SC 10 (Fa. Supra-Cell, Tropfen) Bezugsquelle: Horneel: Apotheke, SC 10: Internet-Shops